

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 18.07.2023 07:37:34
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d76614cf83e

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ, 11 СЕМЕСТР

Код, направление подготовки	31.05.01 Лечебное дело
Направленность (профиль)	Лечебное дело
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Внутренних болезней
Выпускающая кафедра	Внутренних болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ПК-8	Укажите один правильный ответ 1.1. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ АНТИБИОТИК ВЫБИРАЕТСЯ С УЧЕТОМ	А. длительности заболевания Б. этиологического фактора В.сопутствующих заболеваний Г. возраста Д. объема поражения легочной ткани	низкий
ОПК-8	Укажите один правильный ответ 2. ОТОТОКСИЧНОСТЬ ЧАЩЕ ВСЕГО РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ДИУРЕТИКОВ	А. гипотиазид Б. клопамид В.верошпирон Г.фуросемид Д. арифон	низкий
ОК-1 ОПК-8	Укажите один правильный ответ 3.ШИРОТА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ -ЭТО :	А. терапевтическая доза лекарства; Б. отношение концентрации лекарства в органе или ткани к концентрации его в плазме крови; В. диапазон между минимальной терапевтической и минимальной токсической концентрациями лекарства в плазме; Г. процент не связанного с белком лекарства; Д. диапазон между минимальной и максимальной терапевтическими концентрациями лекарства.	низкий

ОК-1 ОПК-8	Укажите один правильный ответ 4. К РЕЦЕПТОРНЫМ СРЕДСТВАМ КОНКУРЕНТНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТСЯ:	А. НПВС (нестероидные противовоспалительные средства); Б. β-адреноблокаторы; В. петлевые диуретики; Г. нитраты; Д. фторхинолоны.	низкий
ОПК-8 ОК-1	Укажите один правильный ответ 5. К ОТСРОЧЕННЫМ ОТНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ:	А. токсические; Б. развитие лекарственной зависимости; В. . фармакогенетические; Г. канцерогенные; Д. синдром отмены	низкий
ПК-8 ОПК-8	Укажите один правильный ответ 6. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА У ПАЦИЕНТОВ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ПИЕЛОНЕФРИТА, ВЫЗВАННОЙ СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКОЙ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАЮТ	А. тетрациклинам Б. нитрофуранам В. 8-оксихинолинам Г. карбоксипенициллинам Д. Уреидопенициллинам	средний
ПК-8	Укажите все правильные ответы 7.ЛЕЧЕНИЕ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С	А. цефалоспоринов Б. гентамицина В.фторхинолонов Г.полусинтетических пеницилинов Д. макролидов	средний
ПК-8 ОПК-8	Укажите все правильные ответы 8 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ	А. цефалоспорины Б. нитрофураны В. тетрациклины Г. макролиды Д. аминогликозиды	средний
ОК-1 ОПК-8	Укажите один правильный ответ 9. КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ:	А.период предимплантационного развития (1 нед) Б. стадия эмбриогенеза заканчивается к 8 нед. В. стадия эмбриогенеза заканчивается к 8 мес. Г. период непосредственно перед родами	средний
ПК-8 ОПК-8	Укажите все правильные ответы 10. ПРИ	А. ингибиторам АПФ Б. диуретикам В.β-адреноблокаторам	средний

	СОПУТСТВУЮЩЕМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ СЛЕДУЕТ ОТДАТЬ	Г. антагонистам кальция Д. ничего из перечисленного	
ПК-8 ОПК-8	Укажите все правильные ответы 11. ПОДТВЕРЖДЕН ДИАГНОЗ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА, КАКИЕ БАЗИСНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ НАЗНАЧИТЬ:	А. 4,7-хлорхинолоновые препараты (делагил), Б. Цитостатики (азатиоприн, циклофосфан и др.), В. Глюкокортикоиды (преднизолон), Г. НПВС, Д. Препараты золота (кризанол), Е. Салазопиридазин, Ж. Антибиотики (тетрациклины), З. D-пеницилламин, И. Иммуномодуляторы (левамизол)	средний
ОПК-8 ОК-1	Укажите все правильные ответы 12. ФЕНОМЕН ПЕРВОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ЛС ЧЕРЕЗ ПЕЧЕНЬ ЗАВИСИТ ОТ:	А. кровоснабжения печени, Б. связывания ЛС с белком, В активности ферментов гепатоцитов, Г. уровня экскреции ЛС Д. быстроты всасывания	средний
ОПК-8	Укажите все правильные ответы 13. ВЫБЕРИТЕ ЛС С УЗКИМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ:	А. пенициллины, Б. противосудорожные средства, В. антиаритмические средства, Г. дигоксин, Д. метотрексат, Е. теofilлин, Ж. циклоспорин, З. макролиды	средний
ОК-1 ОПК-8	Укажите все правильные ответы 14. КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ГЭБ ?	А. С высокой растворимостью в воде; Б. высокой растворимостью в в жирах; В. проявляющие свойства слабых кислот; Г. проявляющие свойства слабых оснований; Д. со слабой связью с белками плазмы.	средний
ОПК-8	Укажите все правильные ответы 15 К БРОНХОЛИТИКАМ НЕ ОТНОСЯТ:	А. метилксантины; Б. холинолитики; В. симпатомиметики; Г. блокаторы лейкотриеновых рецепторов Д. антихолинэстеразные препараты	средний

ОК-1 ОПК-8 ПК-8	Выберите правильную комбинацию ответов 16. 1.СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ ВЫЗВАННОЙ МИКОПЛАЗМОЙ. 2. ЯВЛЯЕТСЯ БАКТЕРИЦИДНЫМ; 3. БЕЗОПАСЕН ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ; 4. ОТНОСИТСЯ К РЕСПИРАТОРНЫМ ФТОРХИНОЛОНАМ; А)АМИКАЦИН Б) АМПИЦИЛЛИН , В) КЛАРИТРОМИЦИН Г) ЛЕВОФЛОКСАЦИН	1. В 2. А 3. Б 4. Г	высокий
ОК-1 ОПК-8 ПК-8	Выберите правильную комбинацию ответов 17. ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИНДОМЕТАЦИНА С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ	А) увеличивается диуретическая активность фуросемида Б) уменьшается гипотензивное действие эналаприла В) уменьшается токсический эффект сердечных гликозидов Г) снижается активность непрямых антикоагулянтов Д) отсутствует взаимодействие с другими препаратами	высокий
ПК-8 ОПК-8 ОК-1	Сделайте заключение 18. У 80-ЛЕТНЕЙ ЖЕНЩИНЫ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ РАЗВИЛСЯ ПРИСТУП СТЕНОКАРДИИ. ОНА ПРИНИМАЕТ ФУРОСЕМИД,ДИГОКСИН, НИТРОГЛИЦЕРИН, И ПРЕПАРАТЫ КАЛИЯ. ЧЕРЕЗ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ У БОЛЬНОЙ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПУЛЬСИРУЮЩИЕ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ В ЛОБНОЙ ОБЛАСТИ. ПОЧЕМУ ПОЯВИЛАСЬ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ? ЧТО НУЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?		высокий
ПК-8 ОПК-8 ОК-1	Сделайте заключение 19. ПОСТУПИЛА В СТАЦИОНАР С ЖАЛОБАМИ НА РЕЗКУЮ СЛАБОСТЬ, ОДЫШКУ ПРИ ХОДЬБЕ,ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ В ОАК ВЫЯВЛЕНО НВ 56 Г/Л, ЦП		высокий

	1,2 ПРИ ОСМОТРЕ ЯЗЫКА ГЛОССИТ. В ПУНКТАТЕ КОСТНОГО МОЗГА ВЫЯВЛЕН МЕГАЛОБЛАСТНЫЙ ТИП КРОВЕТВОРЕНИЯ, КОНЦЕНТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ, СДЕЛАЙТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, НАЗНАЧЬТЕ ЛЕЧЕНИЕ.		
ОК-1 ОПК-8	<i>Дополните:</i> 20. КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРИЕМ ИНДОМЕТАЦИНА И ГЕНТАМИЦИНА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЫЗЫВАЕТ		ВЫСОКИЙ